

Stadt Eberswalde - 16202 Eberswalde - Postfach 100 650

BÜRGERFRAKTION EBERSWALDE
Eisenbahnstraße 51
16225 Eberswalde

Der Bürgermeister

Amt für Hochbau und
GebäudewirtschaftBearbeiter:
Herr RadickeTelefon:
(0 33 34) 64 - 605
Telefax:
(0 33 34) 64 - 609Hausanschrift:
Breite Straße 41-44
16225 Eberswaldee-Mail:
d.radicke@eberswalde.de
(nur für formlose Mitteilun-
gen, ohne digitale Signatur)Internet:
www.eberswalde.deAllgemeine Sprechzeiten:
dienstags 9 - 12 Uhr
und 13 - 18 Uhr
donnerstags 9 - 12 Uhr
und 13 - 16 UhrBankverbindung:
Sparkasse Bamim
IBAN:
DE97 1705 2000 2510 0100 02
SWIFT-BIC:
WELADED1GZE

Datum 19. September 2014

Ihr Zeichen

Ihr Zeichen III-60 ra

Betrifft **Anfrage: Mäharbeiten in der Stadt Eberswalde**

Sehr geehrter Herr Herrmann,

vielen Dank für Ihre Anfrage, die ich nachfolgend sehr gerne beantworte.

1. Ja, eine solche Aufstellung gibt es. Eine Auflistung der Größe der Rasenflächen sowie Anzahl der Spielfelder je Sportstätte ist als Anlage beigefügt.
2. Ja, einen Mähplan gibt es. Dieser legt unter anderem die Prioritäten fest nach denen die Plätze gemäht werden. Oberste Priorität haben zum Beispiel die A-Plätze im Lesch-Stadion und der Waldsportanlage und die 3 einzelnen Plätze (Tomow, Spechthausen, Finowtal). B-Plätze werden nachrangig gemäht. Außerdem wird laut Plan vor allen größeren (Wochenend-) Spielen gemäht.

Auf den Plätzen herrschen unterschiedliche Bedingungen vor. Witterung, unterschiedliche Beschaffenheit des Bodens, Dichte des Spielbetriebs, Düngung, Wässerung etc. sind entscheidend für die Häufigkeit der Mäharbeiten. Die beauftragten Mitarbeiter des Bauhofes und des Hochbauamtes entscheiden daher selbst über die Häufigkeit von Mäharbeiten. So kommt es durchaus vor, dass insbesondere A-Plätze in der Hochsaison bis zu vier mal pro Woche gemäht werden, andere Plätze aber nur zweimal. Aus den vorgenannten Gründen ist daher nur ein Rahmenplan und kein starrer Terminplan sinnvoll.

- 3.-6. Ein relativ neuer Spindelmäher ist im Bauhof vorhanden. Damit werden zur Zeit alle Sportplätze, außer die Anlagen Westendstadion und Wasserturm Finow gemäht. Dieser Mäher wird mittels Anhänger zu den jeweiligen Plätzen gefahren. Im

Westendstadion ist seit ein paar Jahren ein 20 Jahre alter Spindelmäher stationiert, mit dem ausschließlich die dortigen Plätze gemäht werden.


Darüber hinaus hat die Stadt die Rasenmähtechnik (Sichelmäher mit diversen Anbaugeräten für die Sportrasenpflege) des Kreissportbundes übernommen, die zur Zeit im Westendstadion getestet wird.

7. Aus unserer Sicht ist die dezentrale Stationierung der Mähtechnik weniger sinnvoll.

Die großen Sportanlagen sind hinsichtlich der Größe der Rasenflächen durchaus miteinander vergleichbar. Wenn wir Ihre Idee aufgreifen würden, müssten noch zwei weitere Geräte für die übrigen Stadien beschafft werden. Damit wären unverhältnismäßig hohe Anschaffungs- und Unterhaltskosten verbunden. Die Auslastung der Mäher wäre dann auch zu gering.

Geeignete und sichere Unterstellmöglichkeiten für die Mähtechnik gibt es derzeit nur im Westendstadion. Dazu kommt, dass Herr Rapp (Platzwart im Westendstadion) für die Wartung und Pflege der Mähtechnik des Hochbauamtes zuständig ist. Auch aus diesem Grund ist die Stationierung im Westendstadion sinnvoll.

Mit freundlichen Grüßen


Anne Fellner
Baudezernentin

Anlage 1

Übersicht Naturrasensportflächen

Sportstätte	Rasen- sportflächen	Maße in m		Gesamtfläche in qm
		B	L	
Lesch-Stadion	GF I	68	105	7.140
	GF II	68	101	6.868
	KF I	40	65	2.600
	KF II	25	50	1.250
				17.858
Westendstadion	GF I	68	105	7.140
	GF II	55	98	5.390
	KF	25	50	1.250
				13.780
Waldsportanlage	GF I	66	93	6.138
	GF II	55	94	5.170
				11.308
Wasserturm	GF I	70	108	7.560
	GF II	75	100	7.500
	GF III	73	95	6.935
	KF I	30	50	1.500
	KF II	47	50	2.350
	KF III	30	64	1.920
				27.765
Finowtal	GF	55	100	5.500
	KF I	20	35	700
	KF II	15	35	525
				6.725
Tornow	GF	65	90	5.850
Spechthausen	GF	52	90	4.680
				87.966

GF = Großspielfeld

KF = Kleinspielfeld

Quelle: Datenerhebungen der Sportentwicklungsplanung der Stadt Eberswalde

Stand: 31.12.2013