


Straßenquerschnitt SQ2

Variante 2



Oberbau Fahrbahn in Anlehnung an die RStO 12, Tafel 1, Zeile 5, Belastungsklasse Bk0,3

2	4 cm	Asphaltbeton AC 8 D N 50/70	4	DIN 483 / DIN EN 1340 - TB 10 x 25 (Rückenstütze/Unterbeton C12/15)
	8 cm	Asphalttragschicht AC 22 T N 70/100 $E_{v2} \geq 120 \text{ MPa auf STS}$		
	28 cm	Schottertragschicht (STS) 0/32	5	Rinnenformstein aus Beton (Unterbeton C20/25)
	40 cm	Gesamtaufbau $E_{v2} \geq 100 \text{ MPa auf S.a.f.M. (F1-Boden)}$		
	> 15 cm	Schicht aus frostunempfindlichen Material S.a.f.M. vorhanden	6	Randeinfassung Kleinpflaster (auf Betonbettung)

Anlage 2 Variante 2 zur Beschlussvorlage Vorplanung Verkehrsanlage Kiefernweg für die ABPU-Sitzung am 09.02.2016

Index	Art der Änderung bzw. Ergänzung	Datum	Name
ASPHALTA Ingenieurgesellschaft für Verkehrsbau mbH Niederlassung Eberswalde Eisenbahnstraße 102, 16225 Eberswalde Tel.: 03334/ 380933 Fax: 03334/ 380934, E-Mail: info@asphalta.eu		Datum	Zeichen
		bearbeitet	06.01.2016 P. Kühl
		gezeichnet	06.01.2016 B. Beierlein
		geprüft:	07.01.2016 A. Fimmel
Stadt Eberswalde Tiefbauamt Breite Straße 40, 16225 Eberswalde Tel.: 03334/ 64-650		Unterlage Nr.: 6	
		Blatt Nr.: 2.2	
		Reg. Nr.	
		Datum	Zeichen
Vorplanung		bearbeitet:	
		gezeichnet:	
		geprüft:	
Ausbau Verkehrsanlage Kiefernweg in Eberswalde Nordend		Straßenquerschnitt SQ2 Variante 2 Maßstab: 1:50	
Aufgestellt			
_____ , den _____ 20____			