


Stadt Eberswalde


Umgestaltung Torplatz




Lage im Stadtraum



Umbaubereich




Umbau KP Friedensbrücke



Änderung Querneigung Gehweg im Anschlussbereich Torplatz

Bestand

Zustand nach Fertigstellung Knotenumbau



Legende

- Baugrenze
- Flurstücksgrenze
- Mosaikpflaster
- Granitplatten
- Verbundpflaster
- Betonplatten
- Kleinpflaster
- Großpflaster
- prov. Gehweg, aus vorh. Gehwegplatten (Aufbruch) herstellen
- Unbefestigt

Bestand



Blick Richtung KP Friedensbrücke / Rathauspassage

Bestand



Blick Richtung Museum / Adlerapotheke

Bestand



Blick Richtung Goethestraße

Machbarkeitsstudie Hanke + Partner Landschaftsarchitekten: Vorzugsvariante 2014



Vorplanung gem. Machbarkeitsstudie



-  Baugrenze
-  Flurstücksgrenze
-  Mosaikpflaster grau
-  Mosaikpflaster gelblich
-  Kleinsteinpflaster
-  Großsteinpflaster
-  Granitplatten
-  Unbefestigt

Vorplanung: aktueller Stand



Legende


- Baugrenze
- Flurstücksgrenze
- Mosaikpflaster
- Kleinpflaster / Kleinpfl. gesägt
- Großpflaster
- Granitplatten
- Betonpflaster
- Verbundpflaster
- Taktile Platten
- Unbefestigt
- Altstadtleuchte (L1)
- Lichtstiele (L2 bis L4)
- Fahrradständer
- Sitzbank
- Geländer
- Baum, Neupflanzung
- Baum Bestand

Grundlage: Vermessungsbüro Dipl.-Ing. - Rainer Mallon. Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur. Rudolf-Breitscheid Str. 27 16225 Eberswalde


Vorplanung: Rampe und Treppenanlage



Vorplanung: Abschnitt Goethestraße



Systemquerschnitt Rampe / Treppenanlage



Visualisierung Rampe / Treppenanlage



Blick Richtung Goethestraße

Visualisierung Rampe / Treppenanlage




Blick Richtung Friedensbrücke

Ruhender Verkehr

Parkstände Bestand: 16
Parkstände Planung: 9


Parkstandbilanz: -8



10 Fahrradabstellplätze

9 Kfz-Parkstände
Davon 2 E-Fahrzeuge

Verkehrszeichen



Beleuchtung



Freitreppe: Lichtstele Finnley LII




Goethestraße (Ergänzung): Schinkelleuchte Alt-Berlin


Einbauleuchte BEGA IP67

Beleuchtung


Ansicht Einbauleuchte



Querschnitt



Einbau in Granitblock




Einbauleuchte BEGA IP67

Beleuchtung

Beispiel Treppenanlage



Beispiel Granitsitzblock mit LED-Leiste



Bepflanzungen

Solitärbaum

Blutpflaume

Wuchshöhe: 5-7 m

Wuchsbreite: 3-6 m



Säulenbaum



Fastigiata Koster
(*Quercus robur*)
Wuchshöhe: 15-20 m
Wuchsbreite: 2-3 m

Bepflanzungen



Pyramiden Hainbuche
(*Carpinus betulus* „Fastigiata“)
Wuchshöhe: 10-15 m
Wuchsbreite: 5-8 m

Blumen

Bepflanzungen



Rosen „Magic Meidiland“



Frühblüher



Weigelia „Bristol Ruby“



Ballhortensie „Alpenglühén“



Gewöhnlicher Flieder


Sträucher




Hainbuchecke
(*Carpinus betulus*)

Bepflanzungen

Entwässerung



Schlitzrinnen
Rampe / Treppenanlage und Platzbereich Adlerapotheke



Anpassung RW-Abläufe
Goethestraße

Flächenbilanz und Umbaukosten

Umbaufläche	2.310 m ²
Bestand	
Versiegelte Fläche	1.850 m ²
Unbefestigte Fläche	460m ²
Planung	
Versiegelte Fläche	1.190 m ²
Unbefestigte Fläche	1.120 m ²
Brutto Umbaukosten	450.000 €

Leitungen

