

Eberswalde, 4. Juni 2009

## Anfrage

Ausschuss Bau / Planung / Umwelt am 09.06.2009

### **Betreff: Allgemeine Standortanforderungen für Standorte der Freiwilligen Feuerwehr**

Bei der Suche nach einem Ersatzstandort für die Freiwillige Feuerwehr Eberswalde am Standort Kupferhammer wurden bisher zwei Flächen im Stadtgebiet von Eberswalde benannt. Die im Rahmen der Diskussion aufgekommenen Zweifel an diesen Standorten verdeutlichen ein erhebliches Informationsdefizit bei den Stadtverordneten. Um einen geeigneten Standort zu bestätigen, ist es dringend erforderlich, die allgemeinen Anforderungen zu kennen.

Daher bitten wir um die Beantwortung folgender Fragen:


#### **1. Welche Kriterien sind, über die Notwendigkeit der Einordnung östlich der Eisenbahnlinie Berlin – Stralsund hinaus, an die Lage im Stadtgebiet zu stellen?**

- Anbindung an das Straßennetz der Stadt Eberswalde (allgemein)
- Erreichbarkeit (einschließlich Nähe zum ÖPNV) für die Mitglieder der FFW
- Konfliktpotential zu angrenzenden Bebauungen

#### **2. Welche technischen Anforderungen müssen beachtet werden?**

- Grundstückszuschnitt und Anforderungen an die Gebäude
- Organisation innerbetrieblicher Abläufe (Abstandsflächen, Bewegungsräume etc.)
- Bedarf an Außenflächen
- Anbindung/en an die Straße (Ein- und Ausfahrt) – Gefälle, Breite, Kurvenradius, Länge der Zufahrt

Wir bitten um eine schnelle Beantwortung, da auf Grund der Behandlung der Maßnahmen zum Konjunkturpaket II erheblicher Handlungsbedarf besteht.



Karen Oehler  
Fraktionsvorsitzende