Anlage 3 Blatt 1 zur Beschlussvorlage Entwurfsplanung und Baubeschluss Verkehrsanlage Weinbergstraße
für den Ausschuss Stadtentwicklung, Wohnen und Umwelt am 03.12.2019
für die Stadtverordnetenversammlung am 17.12.2019



Gehbahn 30/30/8
8.0 cm Betondecke
4.0 cm Pflasterbett
25.0 cm Schottertragschicht
37.0 cm Gesamtdicke

Pflasterbefestigung in Anlehnung an BK 1,8, Tafel 3, Zeile 1
15.0 cm Pflasterdecke
5.0 cm Pflasterbett
25.0 cm Schottertragschicht
20.0 cm Frostschutz
65.0 cm Gesamtdicke

RW_7
Sohlhöhe: 13.567
Achsabstand: 3.264
DN: 800
Profilart: Kreisprofil
Mischwasser

Asphaltbefestigung (BK 1,8, Tafel 1, Zeile 3)
4.0 cm Asphaltdeckschicht
12.0 cm Asphalttragschicht
15.0 cm Schottertragschicht
34.0 cm Frostschutz
65.0 cm Gesamtdicke

Unterstreifen
6.0 cm Pflasterdecke
6.0 cm Pflasterbett
25.0 cm Schottertragschicht
37.0 cm Gesamtdicke

DHHN 11.000 m

| | | |