


Regelquerschnitt Grundhafter Straßenaufbau

Fahrbahnbreite neu 6,00 m



Fahrbahn

Belastungsklasse 1,8
Tafel 1 Zeile 5 nach RStO 12

| | | |
|--------------------------|----------|--------------|
| Asphaltbeton | AC 11 DS | 4 cm |
| Asphalttragschicht | AC 22 TS | 12 cm |
| Schottertragschicht 0/45 | 150 MPa | 30 cm |
| frostsicherer Unterbau | 45 MPa | 14 cm |
| Gesamtdicke | | 60 cm |

| Nr. | Art der Änderung | Datum | Name |
|-----|------------------|-------|------|
| | | | |

| | | | |
|--|--------------|------------|-------------------|
| FPG Finow Plan GmbH Altenhofer Straße 13a 16227 Eberswalde Telefon: 03334 30 60 E-Mail: info@finower.de | bearbeitet | 10.01.2022 | Dipl.-Ing.C.Glor |
| | gezeichnet | 10.01.2022 | S. Schmidt |
| | geprüft | 10.01.2022 | Dipl.-Ing.G.Mecke |
| | Projekt-Nr.: | 1739 | |

STADT EBERSWALDE
DER BÜRGERMEISTER
 Tiefbauamt

| | | | |
|--|--|-------------------------------|---|
| <h2 style="margin: 0;">Ausführungsplanung</h2> | | Unterlage Nr.: | 3 |
| | | Blatt Nr.: | 1 |
| Bauvorhaben Sanierung der Zufahrtsstraße "Am Wurzelberg" in Eberswalde | | Ausf.-Nr.: | |
| | | Datum Name Unterschrift | |
| Aufgestellt: | | bearbeitet: | |
| | | geprüft: | |
| Maßstab: ohne | | Querschnitt | |
| | | ohne | |