


Saarstraße

in 16225 Eberswalde

Straßenbau mit Regenentwässerung

Stand 05.12.2023


geographische Einordnung




vorhandener Zustand




vorhandener Zustand



vorhandener Zustand



vorhandener Zustand



Planungsdaten

Planungsdaten

Tabelle 1: Randbedingungen für die Trassierung


Parameter	Festlegung
Länge der Trasse:	ca. 670 m
Planungsvorschrift	Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen 06/09 (RASt)
Straßentyp	Sammelstraße
Entwurfsgeschwindigkeit	30 km/h
Begegnungsfall	Lkw/ Pkw (Bus/ Pkw)

Planungsdaten

Tabelle 2: Randbedingungen für die Querschnittsgestaltung

Querschnittselement	Breite der Querschnittselemente
Straßennebenflächen	variabel (i. M. 0,5 m)
Gehweg	1,50 m
Fahrbahn	6,00 m
Gehweg	1,50 m
Straßennebenfläche	variabel (i. M. 0,5 m)
Gesamtbreite	ca. 9,50 m

Entwässerungsproblematik




Umsetzung im Lageplan




Unterlage: 15.1
 Blatt-Nr.: 1
 Ausschnitt-Nr.: 1

Anschluss Unterlage: 15.1
 Blatt-Nr.: 1
 Ausschnitt-Nr.: 2


Umsetzung im Lageplan




Umsetzung im Lageplan




Umsetzung im Lageplan




Umsetzung im Lageplan




Umsetzung im Lageplan




Umsetzung im Lageplan




Umsetzung im Lageplan



Umsetzung im Querschnitt



Bushaltestellen (derzeit in Abstimmung)



Beleuchtungsplanung

erstellt durch

stadtraum

Gesellschaft für Raumplanung, Städtebau & Verkehrstechnik mbH

Planungsdaten

Tabelle 3: Beleuchtungsplanung

Parameter	Festlegung
Länge der Trasse:	ca. 670 m
Lichtpunktabstand:	ca. 52 m
Ausführung:	„Kombi-Mast“
Lichtpunkthöhe:	...
Anordnung:	einseitig alternierend

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit.**